

Kelvinator 

COMMERCIAL

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

REFRIGERATOR



EQUIPAMIENTO DE BAR

Sistema de refrigeración con descongelación automática

Con un excelente rendimiento.

Control de temperatura electrónico externo

Ajuste rápido y sencillo, con pantalla de control que facilita la supervisión.

Puerta maciza en acabado negro y puertas de cristal

Puertas en acero inoxidable, bajo pedido especial.

Junta de la puerta magnética

Desmontable sin herramientas para facilitar su limpieza.

Armario completamente aislado con poliuretano de alta densidad

Para un bajo impacto ambiental.

Cable de alta resistencia precableado



HAGA CLIC O ESCANEE PARA VER ESTOS PRODUCTOS ONLINE



HAGA CLIC O ESCANEE PARA OBTENER INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN



HAGA CLIC O ESCANEE PARA CONTACTAR CON NOSOTROS



Neveras para hostelería con puerta maciza



N.º DE MODELO	PNC	NÚM. PUERTAS	MEDIDAS DE UNIDAD (F" x AL" x AN")**	PESO (LIBRAS)		V/HZ/PH	AMPERIOS	ENCHUFE NEMA
				NETO	ENVÍO			
KCHBB48S*	738269	2	24,5 x 36,25 x 49	205	256	115/60/1	3	5-15P
KCHBB60S	738270	2	24,5 x 36,25 x 61	240	295	115/60/1	3	5-15P
KCHBB72S	738271	3	24,5 x 36,25 x 73	269	337	115/60/1	3	5-15P

Neveras para hostelería con puerta de cristal



N.º DE MODELO	PNC	NÚM. PUERTAS	MEDIDAS DE UNIDAD (F" x AL" x AN")**	PESO (LIBRAS)		V/HZ/PH	AMPERIOS	ENCHUFE NEMA
				NETO	ENVÍO			
KCHBB48G	738272	2	24,5 x 36,25 x 49	231	284	115/60/1	3	5-15P
KCHBB60G	738273	2	24,5 x 36,25 x 61	260	340	115/60/1	3	5-15P
KCHBB72G*	738274	3	24,5 x 36,25 x 73	328	397	115/60/1	3	5-15P



Neveras para hostelería con puerta de acero inoxidable

N.º DE MODELO	PNC	NÚM. PUERTAS	MEDIDAS DE UNIDAD (F" x AL" x AN")**	PESO (LIBRAS)		V/HZ/PH	AMPE-RIOS	ENCHUFE NEMA	PRODUCTO PEDIDO ESPECIAL
				NETO	ENVÍO				
KCHBB48SS	738305	2	24,5 x 36,25 x 49	209	260	115/60/1	3	5-15P	✓
KCHBB60SS*	738306	2	24,5 x 36,25 x 61	243	300	115/60/1	3	5-15P	✓
KCHBB72SS	738307	3	24,5 x 36,25 x 73	273	342	115/60/1	3	5-15P	✓



Dispensadores refrigerados

N.º DE MODELO	PNC	Núm. PUERTAS/TORRES	MEDIDAS DE UNIDAD (F" x AL" x AN")**	PESO (LIBRAS)		V/HZ/PH	AMPE-RIOS	ENCHUFE NEMA	PRODUCTO PEDIDO ESPECIAL
				NETO	ENVÍO				
KCHBBD-1D1T*	738295	1/1	32 x 53,5 x 24	159	198	115/60/1	2,2	5-15P	✓
KCHBBD2D1T	738296	2/1	24,5 x 57 x 49	216	269	115/60/1	3	5-15P	✓
KCHBBD2D2T	738297	2/2	24,5 x 57 x 49	218	265	115/60/1	3	5-15P	✓
KCHBBD3D2T	738298	3/2	24,5 x 57 x 73	320	375	115/60/1	3	5-15P	✓



Enfriadores de botellas

N.º DE MODELO	PNC	APERTURA	MEDIDAS DE UNIDAD (F" x AL" x AN")**	PESO (LIBRAS)		V/HZ/PH	AMPE-RIOS	ENCHUFE NEMA
				NETO	ENVÍO			
KCHBC36	738294	Deslizador Parte superior	27 x 35 x 37	154	187	115/60/1	1,8	5-15P
KCHBC50*	738267		27 x 35 x 49,5	181	234	115/60/1	3	5-15P
KCHBC65	738268		27 x 35 x 64,25	216	276	115/60/1	3	5-15P
KCHBC95	738293		27 x 35 x 95,25	318	381	115/60/1	3	5-15P



Enfriador de cristal

N.º DE MODELO	PNC	APERTURA	MEDIDAS DE UNIDAD (F" x AL" x AN")**	PESO (LIBRAS)		V/HZ/PH	AMPE-RIOS	ENCHUFE NEMA
				NETO	ENVÍO			
KCHGF24*	738327	Superior deslizante	27 x 35 x 24	121	148	115/60/1	1,5	5-15P
KCHGF36	738328		27 x 35 x 37	150	187	115/60/1	1,5	5-15P

* IMAGEN MOSTRADA

** MEDIDAS APROXIMADAS. CONSULTE LAS MEDIDAS EXACTAS EN LA HOJA DE ESPECIFICACIONES.

BASES PARA CHEF

Encimera con aislamiento cerámico

Protege hasta 572 °F (300 °C).

Borde Marine

Evita que se deslicen los aparatos.

Control de temperatura electrónico externo

Ajuste rápido y sencillo, con pantalla de control que facilita la supervisión.

Armario completamente aislado con poliuretano de alta densidad

Para un bajo impacto ambiental.

Junta de cajón magnética

Desmontable sin herramientas para facilitar su limpieza.

Guías de cajones en acero de alta resistencia

Soporta hasta 160 lb (73 kg) de capacidad estática.

Ruedas de gran resistencia

Cable de alta resistencia precableado



HAGA CLIC O ESCANEE PARA VER ESTOS PRODUCTOS ONLINE



HAGA CLIC O ESCANEE PARA OBTENER INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN



HAGA CLIC O ESCANEE PARA CONTACTAR CON NOSOTROS



Nevera Bajo Mostrador

N.º DE MODELO	PNC	Núm. CAJONES	MEDIDAS DE UNIDAD (F" x AL" x AN")**	PESO (LIBRAS)		V/HZ/PH	AMPE-RIOS	ENCHUFE NEMA
				NETO	ENVÍO			
KCHCB48R	738313	2	32 x 26 x 50	214	260	115/60/1	2,1	5-15P
KCHCB60R	738311	2	32 x 26 x 62	269	298	115/60/1	2,1	5-15P
KCHCB72R*	738312	4	32 x 26 x 74	287	359	115/60/1	2,1	5-15P

CONGELADORES HORIZONTALES

Armario completamente aislado con poliuretano de alta densidad
Para un bajo impacto ambiental.

Acero prepintado con recubrimiento de polvo por dentro y por fuera
Para resistencia y durabilidad.

Acabado en blanco
Para una fácil personalización con gráficos de vinilo (por el cliente).

Tapa corredera de cristal en congeladores Novelty

Tapa con bisagra y junta en congeladores horizontales

Ruedas de alta resistencia, bloqueo frontal

Cable de alimentación de alta resistencia precableado



HAGA CLIC O ESCANEE PARA VER ESTOS PRODUCTOS ONLINE



HAGA CLIC O ESCANEE PARA OBTENER INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN



HAGA CLIC O ESCANEE PARA CONTACTAR CON NOSOTROS



Congelador horizontal con puerta maciza

N.º DE MODELO	PNC	MEDIDAS DE UNIDAD (F" x AL" x AN")**	PESO (LIBRAS)		V/HZ/PH	AMPERIOS	ENCHUFE NEMA	PRODUCTO ENERGY STAR
			NETO	ENVÍO				
KCCF073WS*	738089	22 x 33 x 38	88	99	115/60/1	1,2	5-15P	-
KCCF140WH	738230	29,25 x 36 x 51,75	150	187	115/60/1	1,9	5-15P	
KCCF170WH	738231	29,25 x 36,5 x 59,5	170	205	115/60/1	1,9	5-15P	
KCCF210WH	738232	29,25 x 36,50 x 70,83	198	240	115/60/1	1,9	5-15P	



Congelador horizontal Novelty con puerta corredera de cristal

N.º DE MODELO	PNC	MEDIDAS DE UNIDAD (F" x AL" x AN")**	PESO (LIBRAS)		V/HZ/PH	AMPERIOS	ENCHUFE NEMA
			NETO	ENVÍO			
KCNF073WS	738090	22 x 33 x 38	79	88	115/60/1	1,2	5-15P
KCNF140WH*	738233	27,25 x 34,75 x 59,5	176	194	115/60/1	2	5-15P
KCNF170WH	738234	27,32 x 34,65 x 70,83	209	243	115/60/1	4,1	5-15P

* IMAGEN MOSTRADA

** MEDIDAS APROXIMADAS. CONSULTE LAS MEDIDAS EXACTAS EN LA HOJA DE ESPECIFICACIONES.

MESAS DE PREPARACIÓN

Tapa con aislamiento.

Para mantener frescos los alimentos.

Control de temperatura electrónico externo

Ajuste rápido y sencillo, con pantalla de control que facilita la supervisión.

Tabla de cortar de profundidad total

Ruedas de gran resistencia

Junta magnética

Desmontable sin herramientas para facilitar su limpieza.

Armario completamente aislado con poliuretano de alta densidad

Para un bajo impacto ambiental


Condensador de tubo con aletas

Mejora el rendimiento en ambientes con temperatura elevada.

Sistemas de refrigeración con descongelación automática

Con un excelente rendimiento.

Puerta de cierre automático con función de bloqueo de apertura de 90 grados



HAGA CLIC O ESCANEE PARA VER ESTOS PRODUCTOS ONLINE



HAGA CLIC O ESCANEE PARA OBTENER INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN



HAGA CLIC O ESCANEE PARA CONTACTAR CON NOSOTROS



Mesas de preparación de sándwiches/ensaladas

N.º DE MODELO	PNC	N.º RE-CIP. 1/6	MEDIDAS DE UNIDAD (F" x AL" x AN")**	PESO (LIBRAS)		V/HZ/PH	AMPERIOS	ENCHUFE NEMA
				NETO	ENVÍO			
KCHST27.8*	738255	8	30 x 43,25 x 29	157	223	115/60/1	3	5-15P
KCHST48.12	738256	12	30 x 43,25 x 48,25	223	333	115/60/1	4,3	5-15P
KCHST60.16	738257	16	30 x 43,25 x 61,25	260	392	115/60/1	4,3	5-15P
KCHST70.18	738258	18	30 x 43,25 x 71,75	287	443	115/60/1	4,3	5-15P



Mesas Megatop con puertas para sándwiches/ensaladas

N.º DE MODELO	PNC	N.º RECIP. 1/6	MEDIDAS DE UNIDAD (F" x AL" x AN")**	PESO (LIBRAS)		V/HZ/PH	AMPE-RIOS	ENCHUFE NEMA	PRODUCTO PEDIDO ESPECIAL
				NETO	ENVÍO				
KCHMT29.12	738259	12	34,5 x 43,25 x 29	163	229	115/60/1	3	5-15P	-
KCHMT48.18*	738260	18	34,5 x 43,25 x 48,25	227	337	115/60/1	4,3	5-15P	-
KCHMT60.24	738261	24	34,5 x 43,25 x 61,25	276	408	115/60/1	4,3	5-15P	-
KCHMT70.30	738262	30	34,5 x 43,25 x 71,75	291	448	115/60/1	4,3	5-15P	-



Mesas Megatop con cajones para sándwiches/ensaladas

N.º DE MODELO	PNC	N.º RECIP. 1/6	MEDIDAS DE UNIDAD (F" x AL" x AN")**	PESO (LIBRAS)		V/HZ/PH	AMPE-RIOS	ENCHUFE NEMA	PRODUCTO PEDIDO ESPECIAL
				NETO	ENVÍO				
KCHMT29.12.2D	738286	12	34,5 x 43,25 x 29	207	273	115/60/1	3	5-15P	✓
KCHMT48.18.4D*	738287	18	34,5 x 43,25 x 48,25	359	421	115/60/1	4,3	5-15P	✓
KCHMT60.24.4D	738288	24	34,5 x 43,25 x 61,25	386	518	115/60/1	4,3	5-15P	✓



Mesas de preparación de pizza

N.º DE MODELO	PNC	N.º RE-CIP. 1/3	MEDIDAS DE UNIDAD (F" x AL" x AN")**	PESO (LIBRAS)		V/HZ/PH	AMPE-RIOS	ENCHUFE NEMA
				NETO	ENVÍO			
KCHPT50.6	738252	6	32,25 x 41,5 x 47,5	225	291	115/60/1	5	5-15P
KCHPT72.9*	738253	9	32,25 x 41,5 x 71	265	397	115/60/1	5	5-15P
KCHPT92.12	738254	12	32,25 x 41,5 x 94,25	351	551	115/60/1	5,5	5-15P

* IMAGEN MOSTRADA

** MEDIDAS APROXIMADAS. CONSULTE LAS MEDIDAS EXACTAS EN LA HOJA DE ESPECIFICACIONES.

EXPOSITOR CON PUERTA DE CRISTAL

Sistema de refrigeración con descongelación automática

Con un excelente rendimiento.

Control de temperatura electrónico externo

Ajuste rápido y sencillo, con pantalla de control que facilita la supervisión.

Armario completamente aislado con poliuretano de alta densidad

Para un bajo impacto ambiental.

Unidad de enfriamiento montada en la parte inferior trasera

Garantiza la facilidad de acceso y limpieza.

Junta magnética

Desmontable sin herramientas para facilitar su limpieza.

Puerta con cierre

Ruedas de gran resistencia

Cable de alimentación de alta resistencia precableado



HAGA CLIC O ESCANEE PARA VER ESTOS PRODUCTOS ONLINE



HAGA CLIC O ESCANEE PARA OBTENER INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN



HAGA CLIC O ESCANEE PARA CONTACTAR CON NOSOTROS



Neveras expositoras con puerta corredera de cristal

N.º DE MODELO	PNC	NÚM. PUERTAS	MEDIDAS DE UNIDAD (F" x AL" x AN")**	PESO (LIBRAS)		V/HZ/PH	AMPERIOS	ENCHUFE NEMA
				NETO	ENVÍO			
KCHSGM36R*	738318	2	30,75 x 83,5 x 39,5	414	454	115/60/1	4,5	5-15P
KCHSGM48R	738319	2	30,75 x 83,5 x 54	492	538	115/60/1	4,5	5-15P
KCHSGM72R	738320	3	30,75 x 83,5 x 81	699	776	115/60/1	7,5	5-15P



Neveras expositoras con puerta de cristal abatible

N.º DE MODELO	PNC	NÚM. PUERTAS	MEDIDAS DE UNIDAD (F" x AL" x AN")**	PESO (LIBRAS)		V/HZ/PH	AMPE-RIOS	ENCHUFE NEMA	PRODUCTO ENERGY STAR
				NETO	ENVÍO				
KCHGM12R	738247	1	26 x 65,75 x 25	218	247	115/60/1	3	5-15P	-
KCHGM26R	738248	1	33,75 x 83,5 x 28,5	348	377	115/60/1	3	5-15P	-
KCHGM48R	738249	2	32 x 83,5 x 54	489	553	115/60/1	4,5	5-15P	
KCHGM72R*	738308	3	32 x 83,5 x 81	701	780	115/60/1	7,5	5-15P	-



Congeladores expositores con puerta de cristal abatible

N.º DE MODELO	PNC	NÚM. PUERTAS	MEDIDAS DE UNIDAD (F" x AL" x AN")**	PESO (LIBRAS)		V/HZ/PH	AMPE-RIOS	ENCHUFE NEMA
				NETO	ENVÍO			
KCHGM26F	738250	1	33,75 x 83,5 x 28,5	351	390	115/60/1	8	5-15P
KCHGM48F	738309	2	32 x 83,5 x 54	536	580	115/60/1	9	5-15P
KCHGM72F*	738310	3	32 x 83,5 x 81	694	774	115-230/60/1	9	L14-20P



Congeladores expositores para bolsas de hielo con puerta de cristal

N.º DE MODELO	PNC	NÚM. PUERTAS	MEDIDAS DE UNIDAD (F" x AL" x AN")**	PESO (LIBRAS)		V/HZ/PH	AMPE-RIOS	ENCHUFE NEMA
				NETO	ENVÍO			
KCHGICM23FB*	738321	1	32 x 83,5 x 27	302	342	115/60/1	8	5-15P
KCHGICM49FB	738322	2	32 x 83,5 x 54	536	580	115/60/1	9	5-15P

* IMAGEN MOSTRADA

** MEDIDAS APROXIMADAS. CONSULTE LAS MEDIDAS EXACTAS EN LA HOJA DE ESPECIFICACIONES.

ARMARIOS VERTICALES

Sistema de refrigeración con descongelación automática

Con un excelente rendimiento.

Control de temperatura electrónico externo

Ajuste rápido y sencillo, con pantalla de control que facilita la supervisión.

Junta magnética

Desmontable sin herramientas para facilitar su limpieza.

Armario completamente aislado con poliuretano de alta densidad

Para un bajo impacto ambiental.

Puerta de cierre automático con función de bloqueo de apertura de 90 grados

Solo en puertas de acero inoxidable macizo.

Luz LED interior

Ahorra energía y proporciona la mejor visibilidad interna.

Estantes de acero revestido de vinilo de alta resistencia

Puertas inoxidables, reversibles en el lugar de trabajo
En unidades de puerta maciza inoxidable de una sección.

Ruedas de gran resistencia

Cable de alimentación de alta resistencia precableado



HAGA CLIC O ESCANEE PARA VER ESTOS PRODUCTOS ONLINE



HAGA CLIC O ESCANEE PARA OBTENER INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN



HAGA CLIC O ESCANEE PARA CONTACTAR CON NOSOTROS



Armario refrigerador vertical con puertas solidas

N.º DE MODELO	PNC	NÚM. PUERTAS	MEDIDAS DE UNIDAD (F" x AL" x AN")**	PESO (LIBRAS)		V/HZ/PH***	AMPERIOS	ENCHUFE NEMA	PRODUCTO ENERGY STAR	PRODUCTO PEDIDO ESPECIAL
				NETO	ENVÍO					
KCHRI27R1DRE	738241	1	32,75 x 82,25 x 27	276	313	115/60/1	3	5-15P		-
KCHRI27R1DRE-220	738340	1	32,75 x 82,25 x 27	276	307	220/50/1	2	--	-	
KCHRI54R2DRE*	738242	2	32,75 x 82,25 x 54	428	489	115/60/1	4,5	5-15P		-
KCHRI54R2DRE-220	738342	2	32,75 x 82,25 x 54	428	490	220/50/1	3	--	-	
KCHRI81R3DR	738243	3	32,75 x 82,25 x 81	492	571	115/60/1	7,5	5-15P	-	-



Armario refrigerador vertical con puertas batientes semisólidas

N.º DE MODELO	PNC	NÚM. PUERTAS	MEDIDAS DE UNIDAD (F" x AL" x AN")**	PESO (LIBRAS)		V/HZ/PH	AMPERIOS	ENCHUFE NEMA	PRODUCTO PEDIDO ESPECIAL
				NETO	ENVÍO				
KCHRI27R2HDR	738280	2	32 x 82,25 x 27	273	309	115/60/1	3	5-15P	✓
KCHRI54R4HDR*	738282	4	32 x 82,25 x 54	428	492	115/60/1	4,5	5-15P	✓



Armario refrigerador vertical con puerta de cristal

N.º DE MODELO	PNC	NÚM. PUERTAS	MEDIDAS DE UNIDAD (F" x AL" x AN")**	PESO (LIBRAS)		V/HZ/PH	AMPERIOS	ENCHUFE NEMA	PRODUCTO PEDIDO ESPECIAL
				NETO	ENVÍO				
KCHRI27R1GDR	738278	1	32 x 82,25 x 27	293	333	115/60/1	3	5-15P	-
KCHRI54R2GDR	738281	2	32 x 82,25 x 54	459	518	115/60/1	4,5	5-15P	-
KCHRI81R3GDR*	738315	3	32,75 x 82,25 x 81	734	816	115/60/1	7	5-15P	✓



Armario refrigerador vertical con puertas batientes de medio vidrio

N.º DE MODELO	PNC	NÚM. PUERTAS	MEDIDAS DE UNIDAD (F" x AL" x AN")**	PESO (LIBRAS)		V/HZ/PH	AMPERIOS	ENCHUFE NEMA	PRODUCTO PEDIDO ESPECIAL
				NETO	ENVÍO				
KCHRI27R2HGDR	738317	2	32,75 x 82,25 x 27	289	331	115/60/1	3	5-15P	✓
KCHRI54R4HGDR*	738316	4	32,75 x 82,25 x 54	459	520	115/60/1	4,5	5-15P	✓



Armario congelador vertical con puerta sólida

N.º DE MODELO	PNC	NÚM. PUERTAS	MEDIDAS DE UNIDAD (F" x AL" x AN")**	PESO (LIBRAS)		V/HZ/PH***	AMPERIOS	ENCHUFE NEMA	PRODUCTO ENERGY STAR	PRODUCTO PEDIDO ESPECIAL
				NETO	ENVÍO					
KCHRI27R1DFE	738244	1	32,75 x 82,25 x 27	289	328	115/60/1	8	5-15P		-
KCHRI27R1DFE-220*	738341	1	32,75 x 82,25 x 27	289	328	220/50/1	4,9	--	-	✓
KCHRI54R2DFE	738245	2	32,75 x 82,25 x 54	452	514	115/60/1	9	5-15P		-
KCHRI81R3DF	738246	3	32,75 x 82,25 x 81	728	809	115-230/60/1	9	L14-20P	-	-

* IMAGEN MOSTRADA

** MEDIDAS APROXIMADAS. CONSULTE LAS MEDIDAS EXACTAS EN LA HOJA DE ESPECIFICACIONES.



Armario congelador vertical con puertas batientes sólidas

N.º DE MODELO	PNC	NÚM. PUERTAS	MEDIDAS DE UNIDAD (F" x AL" x AN")**	PESO (LIBRAS)		V/HZ/PH	AMPERIOS	ENCHUFE NEMA
				NETO	ENVÍO			
KCHRI27R2HDF*	738285	2	32x 82,25 x 27	289	331	115/60/1	8	5-15P



Armario nevera vertical con puerta sólida

N.º DE MODELO	PNC	NÚM. PUERTAS	MEDIDAS DE UNIDAD (F" x AL" x AN")**	PESO (LIBRAS)		V/HZ/PH	AMPERIOS	ENCHUFE NEMA
				NETO	ENVÍO			
KCHRI25R1DRE*	738251	1	28,75 x 78 x 30,5	249	267	115/60/1	3	5-15P



Armario nevera vertical con puerta de cristal

N.º DE MODELO	PNC	NÚM. PUERTAS	MEDIDAS DE UNIDAD (F" x AL" x AN")**	PESO (LIBRAS)		V/HZ/PH	AMPERIOS	ENCHUFE NEMA
				NETO	ENVÍO			
KCHRI25R1GDR*	738283	1	28,75 x 78 x 30,5	306	324	115/60/1	3	5-15P



Armario congelador vertical con puerta sólida

N.º DE MODELO	PNC	NÚM. PUERTAS	MEDIDAS DE UNIDAD (F" x AL" x AN")**	PESO (LIBRAS)		V/HZ/PH	AMPERIOS	ENCHUFE NEMA
				NETO	ENVÍO			
KCHRI25R1DFE*	738279	1	28,75 x 78 x 30,5	265	284	115/60/1	8	5-15P

ENFRIADORES DE LECHE

Sistema de enfriamiento de pared fría
Ofrece un rendimiento sin problemas.

Interior inoxidable de alta resistencia
Para larga vida útil y facilidad de limpieza.

Control de temperatura electrónico externo
Ajuste rápido y sencillo, con pantalla de control que facilita la supervisión.

Armario completamente aislado con poliuretano de alta densidad
Para un bajo impacto ambiental.

Puerta con junta y tapa con cierre

Ruedas de alta resistencia, bloqueo frontal

Cable de alimentación de alta resistencia precableado

Acabado en blanco
Para una fácil personalización con gráficos de vinilo (por el cliente).



HAGA CLIC O ESCANEE PARA VER ESTOS PRODUCTOS ONLINE



HAGA CLIC O ESCANEE PARA OBTENER INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN



HAGA CLIC O ESCANEE PARA CONTACTAR CON NOSOTROS



Enfriadores de cajas de leche

N.º DE MODELO	PNC	NÚM. CAJONES	MEDIDAS DE UNIDAD (F" x AL" x AN")**	PESO (LIBRAS)		V/HZ/PH	AMPERIOS	ENCHUFE NEMA
				NETO	ENVÍO			
KCHMC34	738275	8	30,75 x 42 x 34	176	229	115/60/1	3	5-15P
KCHMC49*	738276	12	30,75 x 42 x 49	220	282	115/60/1	3	5-15P
KCHMC58	738277	16	30,75 x 42 x 58	243	315	115/60/1	3	5-15P

* IMAGEN MOSTRADA

** MEDIDAS APROXIMADAS. CONSULTE LAS MEDIDAS EXACTAS EN LA HOJA DE ESPECIFICACIONES.

VITRINAS HORIZONTALES PARA HELADOS

Sistema de refrigeración con descongelación automática

Ofrece un rendimiento sin problemas.

Control de temperatura electrónico externo

Ajuste rápido y sencillo, con pantalla de control que facilita la supervisión.

Armario base completamente aislado con poliuretano de alta densidad

Para un bajo impacto ambiental.

Panel frontal retroiluminado

Permite gráficos o vinilos suministrados por el cliente.

Tapas correderas de cristal con cerradura

Con ventanas correderas secundarias de plexiglás.

Puerta con junta en la parte trasera

Para guardar tarrinas de helado de reserva.

Ruedas de gran resistencia

Cable de alimentación de alta resistencia precableado

Soporte Ropak incluido

Para números de serie seleccionados. Para más detalles, consulte la hoja de especificaciones de cada modelo.

Disponibles insertos opcionales para recipientes de helado



HAGA CLIC O ESCANEE PARA
VER ESTOS **PRODUCTOS**
ONLINE



HAGA CLIC O ESCANEE PARA
OBTENER INFORMACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN



HAGA CLIC O ESCANEE PARA
CONTACTAR CON NOSOTROS



Vitrina horizontal para helados

N.º DE MODELO	PNC	Núm. TARRINAS	MEDIDAS DE UNIDAD (F" x AL" x AN")**	PESO (LIBRAS)		V/HZ/PH	AMPERIOS	ENCHUFE NEMA
				NETO	ENVÍO			
KCICDC4FH	738371	4	33 x 50 x 32,9375	181	238	115/60/1	1,3	5-15P
KCICDC6FH	738372	6	33 x 50 x 42,5	240	304	115/60/1	1,4	5-15P
KCICDC8FH	738373	8	33 x 50 x 53,125	271	357	115/60/1	2	5-15P
KCICDC10FH*	738374	10	33 x 50 x 67,75	335	439	115/60/1	4,1	5-15P

UNIDADES BAJOMOSTRADOR Y MOSTRADOR

Control de temperatura electrónico externo

Ajuste rápido y sencillo, con pantalla de control que facilita la supervisión.

Ruedas de gran resistencia

Junta magnética

Desmontable sin herramientas para facilitar su limpieza.

Armario completamente aislado con poliuretano de alta densidad

Para un bajo impacto ambiental

Condensador de tubo con aletas

Mejora el rendimiento en ambientes con temperatura elevada.

Sistemas de refrigeración con descongelación automática

Ofrece un rendimiento sin problemas

Puerta de cierre automático con función de bloqueo de apertura de 90 grados

Se ofrece en modelos de puertas batientes y cajones

Disponibles en 32", 33" y 35.5" (81, 84 y 90 cm)

Alturas de encimera



HAGA CLIC O ESCANEE PARA
VER ESTOS PRODUCTOS
ONLINE



HAGA CLIC O ESCANEE PARA
OBTENER INFORMACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN



HAGA CLIC O ESCANEE PARA
CONTACTAR CON NOSOTROS



Refrigerador bajomostrador alto de dos cajones de 32" (81 cm)

N.º DE MODELO	PNC	Núm. CAJONES	MEDIDAS DE UNIDAD (F" x AL" x AN")**	PESO (LIBRAS)		V/HZ/PH	AMPE-RIOS	ENCHUFE NEMA	PRODUCTO PEDIDO ESPECIAL
				NETO	ENVÍO				
KCHUC27.2DR-32*	738337	2	30 x 32 x 27,75	121	198	115/60/1	1,5	5-15P	✓

* IMAGEN MOSTRADA

** MEDIDAS APROXIMADAS. CONSULTE LAS MEDIDAS EXACTAS EN LA HOJA DE ESPECIFICACIONES.



Refrigerador bajo mostrador alto de puerta sólida de 32" (81 cm)

N.º DE MODELO	PNC	NÚM. PUERTAS	MEDIDAS DE UNIDAD (F" x AL" x AN")**	PESO (LIBRAS)		V/HZ/PH	AMPERIOS	ENCHUFE NEMA
				NETO	ENVÍO			
KCHUC27R-32*	738329	1	30 x 32 x 27,75	121	154	115/60/1	1,5	5-15P
KCHUC36R-32	738331	2	30 x 32 x 36,5	174	196	115/60/1	2	5-15P
KCHUC48R-32	738332	2	30 x 32 x 48,25	176	227	115/60/1	3	5-15P
KCHUC60R-32	738333	2	30 x 32 x 61,25	223	280	115/60/1	3	5-15P
KCHUC72R-32	738334	3	30 x 32 x 71,75	2556	324	115/60/1	3,5	5-15P



Refrigerador de bajo mostrador alto de puerta sólida de 33" (84 cm)

N.º DE MODELO	PNC	NÚM. PUERTAS	MEDIDAS DE UNIDAD (F" x AL" x AN")**	PESO (LIBRAS)		V/HZ/PH	AMPERIOS	ENCHUFE NEMA	PRODUCTO PEDIDO ESPECIAL
				NETO	ENVÍO				
KCHUC23R*	738323	1	23,5 x 33 x 23,75	93	99	115/60/1	2	5-15P	✓



Refrigerador bajo mostrador alto de dos cajones de 35,5" (90 cm)

N.º DE MODELO	PNC	Núm. CAJONES	MEDIDAS DE UNIDAD (F" x AL" x AN")**	PESO (LIBRAS)		V/HZ/PH	AMPERIOS	ENCHUFE NEMA	PRODUCTO PEDIDO ESPECIAL
				NETO	ENVÍO				
KCHUC27.2DR*	738290	2	30 x 35,5 x 27,75	176	209	115/60/1	1,5	5-15P	✓



Refrigerador bajo mostrador alto de puerta sólida de 35,5" (90 cm)

N.º DE MODELO	PNC	NÚM. PUERTAS	MEDIDAS DE UNIDAD (F" x AL" x AN")**	PESO (LIBRAS)		V/HZ/PH	AMPERIOS	ENCHUFE NEMA	PRODUCTO ENERGY STAR	PRODUCTO PEDIDO ESPECIAL
				NETO	ENVÍO					
KCHUC27R	738263	1	30 x 35,5 x 27,75	132	165	115/60/1	1,5	5-15P		✓
KCHUC48R	738264	2	30 x 35,5 x 48,25	187	238	115/60/1	3	5-15P		✓
KCHUC60R	738291	2	30 x 35,5 x 61,25	234	291	115/60/1	3	5-15P		✓
KCHUC72R*	738292	3	30 x 35,5 x 71,75	267	335	115/60/1	3,5	5-15P	-	✓



Refrigerador de mostrador con encimera y puerta sólida

N.º DE MODELO	PNC	NÚM. PUERTAS	MEDIDAS DE UNIDAD (F" x AL" x AN")**	PESO (LIBRAS)		V/HZ/PH***	AMPE-RIOS	ENCHU-FE NEMA	PRODUCTO ENERGY STAR	PRODUCTO PEDIDO ESPECIAL
				NETO	ENVÍO					
KCHUCWT27R	738299	1	30 x 39,5 x 27,75	143	174	115/60/1	1,5	5-15P		-
KCHUCWT36R	738338	2	30 x 39,5 x 36,5	183	216	115/60/1	2	5-15P	-	-
KCHUCWT48R*	738300	2	30 x 39,5 x 48,25	24	265	115/60/1	3	5-15P		-
KCHUCWT48R-220	738343	2	30 x 39,5 x 48,25	214	280	220/50/1	3	-	-	
KCHUCWT60R	738301	2	30 x 39,5 x 61,25	254	311	115/60/1	3	5-15P		-
KCHUCWT72R	738302	3	30 x 39,5 x 71,75	289	357	115/60/1	3,5	5-15P	-	-
KCHUCWT72R-220	738344	3	30 x 39,5 x 71,75	289	380	220/50/1	1,8	-	-	



Refrigerador bajo mostrador alto con puerta de cristal de 33" (84 cm)

N.º DE MODELO	PNC	NÚM. PUERTAS	MEDIDAS DE UNIDAD (F" x AL" x AN")**	PESO (LIBRAS)		V/HZ/PH	AMPE-RIOS	ENCHU-FE NEMA	PRODUCTO ENERGY STAR	PRODUCTO PEDIDO ESPECIAL
				NETO	ENVÍO					
KCHUCGD23R*	738325	1	23,5 x 33 x 23,75	106	115	115/60/1	2	5-15P	-	



Refrigerador congelador bajo mostrador alto con puerta sólida de 32" (81 cm)

N.º DE MODELO	PNC	NÚM. PUERTAS	MEDIDAS DE UNIDAD (F" x AL" x AN")**	PESO (LIBRAS)		V/HZ/PH	AMPE-RIOS	ENCHUFE NEMA
				NETO	ENVÍO			
KCHUC27F-32	738330	1	30 x 32 x 27,75	130	161	115/60/1	1,9	5-15P
KCHUC36F-32*	738335	2	30 x 32 x 36,5	179	231	115/60/1	3	5-15P
KCHUC48F-32	738336	2	30 x 32 x 48,25	223	262	115/60/1	4	5-15P



Refrigerador congelador bajo mostrador alto con puerta sólida de 33" (84 cm)

N.º DE MODELO	PNC	NÚM. PUERTAS	MEDIDAS DE UNIDAD (F" x AL" x AN")**	PESO (LIBRAS)		V/HZ/PH	AMPE-RIOS	ENCHUFE NEMA	PRODUCTO PEDIDO ESPECIAL
				NETO	ENVÍO				
KCHUC23F*	738324	1	23,5 x 33 x 23,75	101	108	115/60/1	2	5-15P	

* IMAGEN MOSTRADA

** MEDIDAS APROXIMADAS. CONSULTE LAS MEDIDAS EXACTAS EN LA HOJA DE ESPECIFICACIONES.

*** LOS MODELOS DE 220 V/50 HZ SON SÓLO PARA EXPORTACIÓN Y NO PARA VENTAS EN EE.UU. Y LAS CANADÁ. LAS HOMOLOGACIONES DE ETL Y SANIDAD NO SE APLICAN A LOS MODELOS DE 220 V. LOS MODELOS DE 220 V TIENEN HOMOLOGACIÓN CE.



Refrigerador congelador bajo mostrador alto con puerta sólida de 35,5'' (90 cm)

N.º DE MODELO	PNC	NÚM. PUERTAS	MEDIDAS DE UNIDAD (F" x AL" x AN")**	PESO (LIBRAS)		V/HZ/PH	AMPERIOS	ENCHUFE NEMA	PRODUCTO PEDIDO ESPECIAL
				NETO	ENVÍO				
KCHUC27F	738265	1	30 x 35,5 x 27,75	141	172	115/60/1	1,9	5-15P	✓
KCHUC48F*	738266	2	30 x 35,5 x 48,25	223	273	115/60/1	4	5-15P	✓



Refrigerador congelador de encimera con puerta sólida

N.º DE MODELO	PNC	NÚM. PUERTAS	MEDIDAS DE UNIDAD (F" x AL" x AN")**	PESO (LIBRAS)		V/HZ/PH	AMPERIOS	ENCHUFE NEMA
				NETO	ENVÍO			
KCHUCWT27F	738303	1	30 x 39,5 x 27,75	152	183	115/60/1	1,9	5-15P
KCHUCWT36F*	738339	2	30 x 39,5 x 36,5	187	225	115/60/1	3	5-15P
KCHUCWT48F	738304	2	30 x 39,5 x 48,25	225	276	115/60/1	4	5-15P



Refrigerador congelador bajo mostrador alto con puerta de cristal de 33'' (84 cm)

N.º DE MODELO	PNC	NÚM. PUERTAS	MEDIDAS DE UNIDAD (F" x AL" x AN")**	PESO (LIBRAS)		V/HZ/PH	AMPERIOS	ENCHUFE NEMA	PRODUCTO PEDIDO ESPECIAL
				NETO	ENVÍO				
KCHUCGD23F*	738326	1	23,5 x 33 x 23,75	115	123	115/60/1	5,5	5-15P	✓

ACCESORIOS	REF.	DESCRIPCIÓN	DISPONIBLES PARA MODELOS
EQUIPAMIENTO DE BAR			
GRIFO	880677	TORRE DE CERVEZA DE DOBLE GRIFO	738295, 738296, 738297, 738298
BASES PARA CHEF			
PATA AJUSTABLE	206445	PATA AJUSTABLE 6" (15 CM)	738311, 738312, 738313
CONGELADORES HORIZONTALES			
CESTO	882002	CESTO DE CONGELADOR	738089
CESTO	882003	CESTO DE CONGELADOR	738090
CESTO	882000	CESTO DE CONGELADOR	738230, 738231, 738232
CESTO	882001	CESTO DE CONGELADOR	738233, 738234
PREPARACIÓN DE ALIMENTOS			
KIT DE CAJONES	880615	KIT DE CAJONES PARA MEGATOP DE 29" (74 CM) Y MESA DE PREPARACIÓN DE ENSALADAS	738255, 738259
KIT DE CAJONES	880616	KIT DE CAJONES PARA MEGATOP DE 48" (122 CM), PREPARACIÓN DE ENSALADA Y BAJOMOSTRADOR (REQUIERE 2 KITS) Y SECCIÓN IZQUIERDA O DERECHA DE MESA DE PREPARACIÓN DE ENSALADA Y MEGATOP DE 70" (178 CM) Y BAJOMOSTRADOR DE 72" (183 CM)	738256, 738258, 738260, 738262, 738264, 738292, 738300, 738302, 738332, 738334, 738343, 738344
KIT DE CAJONES	880694	KIT DE CAJONES DE MESA PARA PIZZA KCHPT50.6	738252
KIT DE CAJONES	880695	KIT DE CAJONES DE MESA PARA PIZZA KCHPT72.9 (REQUIERE 2 KITS)	738253
KIT DE CAJONES	880696	KIT DE CAJONES DE MESA PARA PIZZA KCHPT92.12 PARA SECCIONES IZQUIERDA Y DERECHA	738254
KIT DE CAJONES	880697	KIT DE CAJONES DE MESA PARA PIZZA KCHPT92.12 PARA SECCIÓN CENTRAL	738254
KIT DE CAJONES	880699	KIT DE CAJONES PARA SECCIÓN CENTRAL DE LA MESA DE PREPARACIÓN DE ENSALADAS Y MEGATOP DE 70" (178 CM) Y BAJOMOSTRADOR DE 72" (183 CM)	738258, 738262, 738292, 738302, 738334, 738344
KIT DE CAJONES	880617	KIT DE CAJONES PARA MEGATOP DE 60" (152 CM) Y BAJOMOSTRADOR (REQUIERE 2 KITS)	738257, 738261, 738291, 738301, 738333
EXPOSITOR CON PUERTA DE CRISTAL			
ESTANTE	880593	ESTANTE PARA EXPOSITOR DE 26" (66 CM) (PUERTA DE CRISTAL)	738248, 738250
ESTANTE	880594	ESTANTE PARA EXPOSITOR IZQUIERDO/DERECHO DE 48" Y 72" (122 Y 183 CM) (PUERTA DE CRISTAL)	738249, 738281, 738308, 738309, 738310, 738315, 738316
ESTANTE	880595	ESTANTE INTERMEDIO PARA EXPOSITOR DE 72" (183 CM) (PUERTA DE CRISTAL)	738308, 738310, 738315
ESTANTE	880619	ESTANTE PARA EXPOSITOR DE 12" (30 CM) (PUERTA DE CRISTAL)	738247
ESTANTE	880686	ESTANTE PARA EXPOSITOR IZQUIERDO/DERECHO DE 48" (122 CM) (PUERTA DE CRISTAL)	738319
ESTANTE	880687	ESTANTE PARA PUERTA CORREDERA DE CRISTAL DE 36" (183 CM) IZQUIERDA Y DERECHA	738318
ESTANTE	880688	ESTANTE PARA PUERTA CORREDERA DE CRISTAL DE 72" (183 CM) IZQUIERDA Y DERECHA	738320
ESTANTE	880689	ESTANTE PARA EXPOSITOR INTERMEDIO CON PUERTA CORREDERA DE CRISTAL DE 72" (183 CM)	738320
HELADERAS TIPO MOSTRADOR			
KIT PARA HELADOS	882012	SOPORTE PARA RECIPIENTES DE HELADO DE 5 L MARCO METÁLICO Y ACRÍLICO PARA 4 RECIPIENTES DE HELADO	738371
KIT PARA HELADOS	882013	SOPORTE PARA RECIPIENTES DE HELADO DE 5 L MARCO METÁLICO Y ACRÍLICO PARA 6 RECIPIENTES DE HELADO	738372
KIT PARA HELADOS	882014	SOPORTE PARA RECIPIENTES DE HELADO DE 5 L MARCO METÁLICO Y ACRÍLICO PARA 9 RECIPIENTES DE HELADO	738373
KIT PARA HELADOS	882015	SOPORTE PARA RECIPIENTES DE HELADO DE 5 L MARCO METÁLICO Y ACRÍLICO PARA 12 RECIPIENTES DE HELADO	738374
KIT DE DEPÓSITO PARA ENJUAGAR CUCHARAS DE HELADO	882016	KIT DE DEPÓSITO CON GRIFO PARA ENJUAGAR CUCHARAS	738371, 738372, 738373, 738374
UNIDADES BAJOMOSTRADOR Y ENCIMERAS			
PATA AJUSTABLE	206445	PATA AJUSTABLE 6" (15 CM)	738263, 738264, 738265, 738266, 738290, 738291, 738292, 738299, 738300, 738301, 738302, 738303, 738304, 738323, 738324, 738325, 738326, 738329, 738330, 738331, 738332, 738333, 738334, 738335, 738336, 738337, 738338, 738339, 738343, 738344
KIT DE CAJONES	880614	KIT DE CAJONES JPARA BAJOMOSTRADOR DE 27" (69 CM)	738263, 738299, 738329
EQUIPOS ESTRECHOS			
PATA AJUSTABLE	206445	PATA AJUSTABLE 6" (15 CM)	738241, 738242, 738243, 738244, 738245, 738246, 738278, 738280, 738281, 738282, 738285, 738315, 738316, 738317, 738340, 738341, 738342
ESTANTE	880590	ESTANTE PARA UNIDAD ESTRECHA DE 27" (69 CM) (PUERTA MACIZA)	738241, 738244, 738280, 738285, 738340, 738341
ESTANTE	880591	ESTANTE PARA UNIDAD ESTRECHA IZQUIERDA/DERECHA DE 137 Y 206 (54" Y 81") (PUERTA MACIZA)	738242, 738243, 738246, 738282, 738342
ESTANTE	880679	ESTANTE PARA CON GELADOR ESTRECHO DE 54" (137 CM) (PUERTA MACIZA)	738245
ESTANTE	880592	ESTANTE INTERMEDIO PARA UNIDAD ESTRECHA DE 81" (206 CM) (PUERTA MACIZA)	738243, 738246
ESTANTE	880618	ESTANTE PARA UNIDAD ESTRECHA DE 27" (69 CM) (PUERTA MACIZA)	738278, 738317
ESTANTE	880678	ESTANTE PARA UNIDAD ESTRECHA DE 25" (63 CM)	738251, 738279, 738283
KIT DE GUÍAS	880622	KIT DE REJILLA PARA BANDEJAS (KCBM, KCHRI)	738241, 738242, 738243, 738244, 738245, 738246, 738278, 738281, 738315
TODAS LAS CATEGORÍAS			
CLIPS PARA ESTANTES	880611	CLIPS PARA ESTANTES - PAQUETES DE 4	TODOS LOS CÓDIGOS CON ESTANTES

Infinitamente frío



CALIDAD

Controles de calidad constantes durante las fases de producción y comprobaciones de calidad al 100% al final de la línea de producción.



EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD

Componentes de alta eficiencia y gases respetuosos con el medio ambiente (R290 y R600a) para reducir el potencial de calentamiento global (GWP)



SOLIDEZ

Ingeniería de acero inoxidable de alta calidad, bajo mantenimiento y larga duración.



GRAN VARIEDAD

Gama más amplia y flexible para satisfacer las necesidades de cada cliente. Nuevos modelos disponibles.



LEGADO

Kelvinator lleva más de 80 años suministrando equipos profesionales, comerciales y domésticos. Nuestra experiencia comprobada nos ha ganado una reputación inigualable de calidad y una enorme fidelidad del cliente.

Para instalaciones fuera de EE.UU. y Canadá, póngase en contacto con el proveedor local para conocer los detalles de la garantía.

Kelvinator Commercial es una marca comercial pendiente o registrada de Electrolux Consumer Products, Inc. y se utiliza bajo licencia de Electrolux Consumer Products, Inc. La información que contiene este documento es actual y exacta en el momento de su impresión/creación. Consulte el sitio web de nuestra línea de productos para obtener la información y las especificaciones más actualizadas.

© 2025 Electrolux Professional, Inc. Todos los derechos reservados. | 02.04.25

USA

1-866-738-1640

www.kelvinatorcommercial.com

Part of

